

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3263551
Aanvraagnaam	Aanvraag kap 34 bomen Pr. Irenestraat oost
Uw referentiecode	-
Ingediend op	19-10-2017
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Prinses Irenestraat Oost dienen 34 bomen verwijderd te worden.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	https://www.amsterdam.nl/contact
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode 1077WV

Huisnummer 43

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Prinses Irenestraat

Plaatsnaam Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? Ja
 Nee

Specificatie locatie Het betreft de openbare weg tussen de Beethovenstraat en
de Pr. Marijkestraat

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? Kappen
 Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 34
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. zie bijlage 1
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. zie bijlage 2
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. zie bijlage 1
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Zie aanbiedingsbrief
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Het kappen van 30 bomen en het verplanten van vier bomen ten behoeve van de herinrichting OR.

2 Gemeentespecifieke vragen

- Wat is de omtrek van de boom, gemeten op 1.30 meter hoogte? zie kaplijst
- Vermoedt u een ziekte bij de boom? Ja
 Nee
- Staat de boom op een lijst met beschermwaardige houtopstanden? Ja
 Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aanbiedingsbrief	Aanvraag kapvergunning Prinses Irenestraat.pdf	Anders	2017-10-19	In behandeling
Bijlage 1 Kaplijst	bijlage 1 kaplijst Prinses Irenestraat.pdf	Gegevens houtopstanden	2017-10-19	In behandeling
Bijlage 2 Kaptekening	Bijlage 2_8102-01 Kapaanvraag Prinses Irenestraat.pdf	Situatietekening kappen	2017-10-19	In behandeling
Bijlage 3 boomonderzoek	Bijlage 3 boomonderzoek.pdf	Gegevens houtopstanden	2017-10-19	In behandeling
Bijlage 4_DO_Vijfhoek--OR	Bijlage 4_DO_Vijfhoek--Openbare Ruimte Blad 1.pdf	Anders	2017-10-19	In behandeling
Bijlage 5_VO_NPL-plot	Bijlage 5_VO_NPL-plot tot 2022.pdf	Anders	2017-10-19	In behandeling