

RETOURADRES: POSTBUS 209 1500 EE ZAANDAM

Amsterdam RAI B.V.  
t.a.v. de Directie en van  
de heer M. Jongkind  
Postbus 77777  
1070 MS AMSTERDAM

Bezoekadres  
Ebbehout 31  
1507 EA Zaandam

Postbus 209  
1500 EE Zaandam

[www.odnzkg.nl](http://www.odnzkg.nl)

**Betreft:** Ontheffing geluidvoorschriften voor het evenement NEONSPLASH in de Amsterdam RAI op het adres Europaplein 8, Amsterdam

**Contactpersoon**  
mw. R.H. Emanuels

Geachte Directie, Geachte heer Jongkind,

**Contactgegevens**  
023 567 8078  
[linda.emanuels@odnzkg.nl](mailto:linda.emanuels@odnzkg.nl)

Gezien het verzoek van Amsterdam RAI B.V., ingekomen op 29 september 2014, om een ontheffing van de geluidvoorschriften C-1 t/m C-3 uit de revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 15 december 1999, nummer L01/7001 MD 1997, besluiten burgemeester en wethouders van Amsterdam:

**Zaaknummer**  
ONTG-2014-014876

**Locatiedossier**  
LOC-2010-133351


**Bijlage**  
3

**Datum**

- I. De gevraagde ontheffing van de eerdergenoemde geluidvoorschriften te verlenen en wel voor de volgende datum en tijdsduur:  
**van 8 op 9 november 2014**  
**van 22:00 tot 07:15 uur**  
**Soundchecks vinden plaats op 8 november 2014**  
**van 17:30 tot 20:00 uur**
- II. dat er dit jaar nog maximaal 1 keer een ontheffing kan worden verleend;
- III. aan deze ontheffing de hierna opgenomen voorschriften te verbinden;
- IV. dat er aan deze ontheffing geen enkel recht kan worden ontleend op toekomstige ontheffingen;
- V. dat deze ontheffing terstond in werking treedt.

24 OKT. 2014

De overwegingen bij deze ontheffing zijn hierna opgenomen

Hoogachtend,  
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam  
namens deze,  
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,  
voor deze,  
  
de heer D.J. Haitsma,  
Teammanager Vergunningverlening Branches A a.i.

GEMEENTE AMSTERDAM  
Burgemeester en wethouders van Amsterdam

**Ontheffing geluidsvoorschriften**

**Inleiding/verzoek**

Op 29 september 2014 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam een verzoek om ontheffing van de geluidsvoorschriften de nummers C-1 t/m C-3 ontvangen voor het houden van het evenement NeonSplash. Dit verzoek is op 13 oktober en 21 oktober '14 aangevuld met een geluidsplan, opgesteld door dB Control van 10 oktober 2014 en een soundcheckschema.

Het gaat om een ontheffing te verlenen voor het spelen van mechanisch versterkte muziek in de avond en nacht van 8 november 2014 van 22:00 tot 07:00 uur. Het soundchecken zal plaatsvinden op 8 november 2014 tussen 17:30 en 20:00 uur. Deze ontheffing regelt de muziekgerelateerde activiteiten die plaatsvinden in hal 8 (Parkhal).

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken tegen deze beschikking. De termijn van zes weken begint de dag na verzending van deze beschikking. Richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Bestuursdienst, sector AB/afd. JZ, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Een verzoek om een voorlopige voorziening is alleen mogelijk indien bezwaar is gemaakt. Richt het verzoek aan de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

**Overwegingen/belangenafwegingen**

**Vergunningssituatie**

Voor deze inrichting geldt een revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (*Wabo*) van 15 december 1999, nummer L01/7001 MD 1997. Daarnaast gelden er ook nog een aantal veranderingsvergunningen.

In de Amsterdam RAI staan wij jaarlijks maximaal 4 evenementen met muziek toe waarvoor een incidentele ontheffing (op de geluidsvoorschriften) benodigd is. Voorschrift C-9 van de genoemde revisievergunning biedt de mogelijkheid hiervoor ontheffing van de reguliere geluidsnormen te verlenen.

**Zienswijzen**

Op 16, 20 en 21 oktober 2014 ontvingen wij via de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid zienswijzen ingediend door respectievelijk mevrouw I. Mante, de heer A. van Woerden, de heer of mevrouw H. Lissaur en de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg. Deze zienswijzen zijn ingediend op de aanvraag om een evenementenvergunning. Een aantal van deze zienswijzen hebben ook betrekking op de geluidontheffing voor bovengenoemd dance evenement. Deze zienswijzen zullen wij in deze procedure meenemen.

Samengevat komen de, voor de geluidsontheffing van toepassing zijnde, zienswijzen op het volgende neer:

1. Voor alle hallen is voor een nachtfeest ontheffing met daaraan verbonden geluidsnormen nodig;
2. Er worden jaarlijks 4 ontheffingen, inclusief Koningsdag, verleend waaronder maximaal twee ontheffingen voor een nachtelijk dance evenement. Een keuze zal moeten worden gemaakt nu dit het tweede nachtconcert is, waarmee de mogelijkheid voor een nachtconcert in de kerstperiode vervalt.

Reactie op de zienswijzen:

- Ad 1. Het verzoek om ontheffing voor het evenement Neon Splash is bij het bevoegd gezag ingediend en onderhavige beschikking met de daaraan verbonden voorschriften wordt navenant verleend.
- Ad 2. Voorschrift C-9 van de omgevingsvergunning van 15 december 1999, nummer L01/7001 MD 1997, stelt dat er maximaal 4 keer per jaar om een ontheffing van de geluidsvoorschriften mag worden verzocht voor het houden van (nachtelijke) concerten, optredens en houseparties. In het verleden is er sprake van geweest dat 2 nachtelijke ontheffingen werden verleend. Dit is echter nooit geformaliseerd door middel van aanpassing van de vergunning van de Amsterdam RAI. Voorschrift C-9, met daarin de mogelijkheid van 4 (nachtelijke) ontheffingen, blijft daardoor onverkort van toepassing.

Daarnaast hebben de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg en mevrouw I. Mante zienswijzen op de evenementenvergunning ingebracht met betrekking tot het gebruik van de verf tijdens het dance-evenement.

Dit onderwerp is niet van toepassing op de geluidsontheffing maar wordt via de vergunning van de Amsterdam RAI gereguleerd. In de omgevingsvergunning-milieu staan voorschriften met betrekking tot afval, watergebruik en bodembescherming. Ook bevat de vergunning een voorschrift dat stelt dat degene die de inrichting drijft "gehouden is te doen en na te laten wat redelijkerwijs gevegd kan worden om te voorkomen dat de inrichting nadelige gevolgen veroorzaakt voor het milieu."

### ***Belangenafweging***

Voor deze inrichting geldt een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 15 december 1999, nummer L01/7001 MD 1997.

In de Amsterdam RAI staan wij jaarlijks maximaal 4 muziek gerelateerde evenementen toe waarvoor een incidentele ontheffing (op de geluidsvoorschriften) benodigd is. Het voorschrift C-9 van de vergunning biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid de gevraagde ontheffing te verlenen.

In het belang dat de voorschriften beogen te dienen wordt door een incidentele ontheffing daarvan niet onaanvaardbaar geschonden. Het bevoegd gezag kan daarom de ontheffing verlenen.

### **Conclusie**

In het voorgaande zien wij aanleiding om over te gaan tot het verlenen van een ontheffing op grond van voorschrift C-9 van de revisievergunning van 15 december 1999 waarin een norm met het oog op het basgeluid wordt opgenomen, namelijk 118 dB(C) voor de Parkhal.

### **Voorschriften**

#### **Geluidnormen in hal 8 (Parkhal)**

1. Het (fysieke) equivalente geluidsniveau ( $L_{Aeq}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en activiteiten mag in de hal op 1 meter afstand van de binnenkanten van de wanden (bij

de berekende controlepunten en gemeten op 1,5 á 2 meter hoogte), A-gewogen niet meer bedragen dan 100 dB(A) muziekgeluid.

2. Het niveau op de hiervoor genoemde plaatsen mag C-gewogen (gemeten in dB(C)) in de Parkhal niet meer bedragen dan 118 dB(C).
3. Ter regulering van de bastonen mag in de Parkhal het verschil tussen het A-gewogen equivalente geluidsniveau ( $L_{Aeq}$ ) en het C-gewogen equivalente geluidsniveau ( $L_{Ceq}$ ) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek, op 1 meter afstand van de binnenkanten van de wanden (bij de berekende controlepunten en gemeten op 1,5 á 2 meter hoogte), niet meer bedragen dan 18 dB.
4. De hierboven genoemde geluidsniveaus hebben betrekking op het fysieke equivalente geluidsniveau (zowel dB(A) als dB(C)) - veroorzaakt door muziek - zonder toepassing van een correctiefactor voor muziekgeluid en bepaald over een periode van 5 minuten.
5. Onverminderd het voorgaande mag het A-gewogen equivalente geluidsniveau ( $L_{Aeq}$ ) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek, gemeten op de gevels van woningen in de omgeving van Amsterdam RAI en gemeten op ten minste 5 meter hoogte, niet meer bedragen dan 60 dB(A).
6. In voorschrift 5 genoemde geluidsniveau heeft betrekking op het fysieke equivalente geluidsniveau - veroorzaakt door muziek - zonder toepassing van een correctiefactor voor muziekgeluid en bepaald over een periode van 3 minuten.

#### **Geluidsnormen in de Parkhal na 05:30 uur**

7. Tussen 05:30 en 07:15 uur wordt, rekening houdend met een goede afvloeiing van bezoekers, de muziek geleidelijk aan afgebouwd zodat uiterlijk, met uitloop van een kwartier het evenement om 07:15 uur is afgelopen. Daarbij worden de voorschriften 1 tot en met 6 in achtgenomen.

#### **Opstelling muziekinstallatie en maatregelen**

8. De muziekinstallaties moeten met zorg worden opgesteld en door voldoende deskundig personeel worden ingesteld.
9. De opstelling van de muziekinstallaties in de Parkhal gebeurt zoals aangegeven op de plattegrondtekening, opgesteld door iTecca, Topview Hal 8, van 21 juli 2014, is aangegeven.
10. De in de aanvullende notitie *Neon Splash* opgesteld door dB Control, van 10 oktober 2014, genoemde geluidsystemen en geluidsoverlast reducerende voorzieningen moeten aanwezig zijn en functioneren.
11. De maatregelen die ten minste getroffen worden, zijn:
  - De opstelling en instelling van het geluidssysteem in line array en gericht op publiek;
  - Het toepassen van een cardioïde opstelling van de subkasten;
  - Monitoring van het geluid, zie verder vanaf voorschrift 12.

#### **Geluidsmetingen en monitoring**

12. Tijdens het evenement moet een door de vergunninghouder aangewezen deskundige persoon (geluidcoördinator) ervoor zorgen dat tijdens het evenement per zaal aan de grenswaarden uit deze ontheffing wordt voldaan. Hiervoor moet de geluidcoördinator (continu) geluidsmetingen verrichten (de geluidsproductie monitoren), gebruikmakend van een geijkte geluidmeter en zo nodig maatregelen (laten) treffen.
13. Deze geluidcoördinator is gedurende het evenement te allen tijde direct te benaderen door medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
14. De geluidcoördinator van de vergunninghouder en de eventueel namens de organisator verder nog optredende geluidskundigen stellen voor aanvang van het evenement onder toezicht van de medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de per hal toegestane geluidsniveaus vast. Gedurende het evenement worden die op gezette tijden, minimaal eens per twee uur, of zoveel eerder bij klachten, getoetst en waar nodig bijgesteld.

15. Alle betrokkenen die zich tijdens het evenement met geluidbeheersing en -meting bezighouden, moeten van de geluidsmetingen in kennis zijn gesteld. Daarbij moet een duidelijke schriftelijke instructie over de metingen van de geldende normen aan deze betrokkenen ter beschikking staan. De geluidskoördinator en overige geluiddeskundigen van de organisatie dienen erop toe te zien dat de betrokkenen zich ook aan de voorschriften houden.

### **Soundchecken**

16. Om de overlast zoveel mogelijk te concentreren vindt het testen van de apparatuur en/of soundcheck voorafgaand aan het evenement plaats op zaterdag 8 november 2014 tussen 17:30 tot 20:00 uur.
17. Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde geluidseisen. Het aantal soundchecks binnen genoemde periode dient zoveel als mogelijk te worden beperkt.
18. De periode (datum en tijd) van de soundchecks dient te worden vastgelegd in de informatiebrief naar de bewoners.

### **Rapportage geluidmetingen**

19. De verschillende geluidsmetingen dienen verzameld te worden in een geluidsrapport, en wel zodanig dat met de rapportage – zowel tijdens als na afloop van het evenement - een helder en representatief beeld wordt gegeven van het 'akoestisch verloop' van het evenement. De meetresultaten moeten binnen 2 weken na het evenement aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden overlegd.

### **Algemene voorwaarden**

20. De omwonenden moeten, ruim voorafgaand aan de dag waarop de ontheffing van toepassing is, hiervan in kennis worden gesteld.
21. De ramen en deuren moeten gesloten zijn; alleen voor het doorlaten van personen mag de toegangsdeur kort worden geopend.
22. Bij de toegang moeten voldoende toezichthouders aanwezig zijn.
23. Aanwijzingen van de politie en medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied moeten onmiddellijk worden opgevolgd.